

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Смоленской области»  
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214015, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции  
№ 407 от 19 июля 2016 года

**Заявитель и его адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Софтверк»,  
Российская Федерация, 109072, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 18-20-22, стр 3

**Изготовитель и его адрес:** Общество с ограниченной ответственностью «Софтверк»,  
Российская Федерация, 109072, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 18-20-22, стр 3

**Наименование продукции:** Система лазерного дистанционного управления  
компьютером

**Основание для проведения экспертизы:** Заявка вх. № 556 от 04.07.2016 г.

**Состав экспертных материалов:** ТУ 4012-001-58124155-2016, копии регистрационных  
документов, Протокол лабораторных исследований № 1198-11-СС от 04.07.2016,  
выданный Испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального  
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N РОСС  
RU.0001.21ПТ43), Доверенность на право представлять интересы.

**Установлено:** Система лазерного дистанционного управления компьютером,  
предназначенная для проведения на большом экране лекций, уроков, презентаций,  
деловых и интеллектуальных игр, а также развлекательных компьютерных игр и  
организации учебно-игрового лазерного тира, производимая ООО «Софтверк»,  
Российская Федерация, 109072, г. Москва, Берсеневская набережная, дом 18-20-22, стр 3  
по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов - не  
установлено отклонений от требований «Единых санитарно-эпидемиологических и



гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Система лазерного дистанционного управления компьютером - может быть использована для проведения на большом экране лекций, уроков, презентаций, деловых и интеллектуальных игр, а также развлекательных компьютерных игр и организации учебно-игрового лазерного тира.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; НД производителя, действующей нормативной документацией.

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением



Е.Г. Майорова